

HODOWCO

PAMIĘTAJ!!

GLÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Za świnie zabite, poddane ubojowi
oraz padłe w wyniku
zastosowanych zabiegów
nakazanych przez IW przy
zwalczaniu afrykańskiego pomoru
świn przysługuje odszkodowanie ze
środków budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF
narażony jest na bardzo duże straty
ekonomiczne w przemyśle mięsnym
oraz hodowlą, powodowane
wstrzymaniem obrotu
i eksportu świń, mięsa wieprzowego
oraz produktów pozyskiwanych od
świń, a także padnictwami świń
i kosztami likwidacji ognisk choroby.
ASF jest zagrożeniem zarówno
dla dużych, jak i małych
gospodarstw.

ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88,
fax: (22) 623-14-08,
e-mail: wet@wetgiw.gov.pl,
www.wetgiw.gov.pl



Co to jest afrykański pomór świń?

Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na która podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

- ◆ U świń mogą pojawić się następujące objawy:
 - ◆ wysoka gorączka, z tym że goraczkujące świnie mają pocztkowo zachowany apetyt i zachowują się normalnie;
 - ◆ liczne padnięcia świń w każdym wieku;
 - ◆ sinica, skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybrocyny w skórze;
 - ◆ dusznosć, pienisty lub krwisty wypływ z nosa;
 - ◆ biegunka, często z domieszką krwi.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport,mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubajowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

Najczęstsza przyczyna zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywieniowymi.

W przypadku terenów o wysokim zagęszczaniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest łatwe, za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo lub zakażonej paszy, wody, czy narzędzi.

O 2007 roku występowanie ASF zanotowano na terytorium Kaukazu i Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie oraz na Białorusi.

W 2014 roku ASF wykryto na Litwie, w Polsce i na Łotwie

Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważyl objawy nasuwające podejrzenie choroby zakażnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarzany sankcją karną*).

Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii

bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójt, burmistrza).

Zgłoś się podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?

Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń?

- ◆ Ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta, w szczególności osobom, które w ostatnim czasie przebywały na teritorium kraju/gdzie wystąpiła ASF lub brali udział w połowaniach na zwierzęta domowe;
- ◆ Zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików, zabezpieczyć paszę przed dostęmem zwierząt wolno żyjących;
- ◆ Stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - utrzymywać gospodarstwo w czystości, dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie, stosować odkażanie bieżace, używać osobnego obuwia, odzieży ochronnej oraz narzędzi do obsługi zwierząt;

- ◆ Nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia lub wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia;
- ◆ Nie skarmiać zwierząt odpadkami żywoności.

*zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zauważaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 roku Nr 213 poz. 1342 ze zm.)